




# LUNA PLATINUM+

## WANDHÄNGENDE BRENNWERTTHERME



**BAXI**

**TGV**  
IHR INNOVATIVER PARTNER

[www.tgv.at](http://www.tgv.at)



## 1:10

### HOHES MODULATIONS-VERHÄLTNIS

KOMPAKTE ABMESSUNGEN  
GERINGES GEWICHT

## LUNA PLATINUM+

### WANDHÄNGENDE BRENNWERTTHERME

#### SERIE LUNA PLATINUM+

Die Serie der Platinum+ Therme wurde mit der neuesten, modernsten Technologie ausgestattet. Think – eingebaute Intelligenz, ein smartes System, das die Therme zum Denken bringt!

Die „Think – Technologie“ macht BAXI zu einer intelligenten Wahl: nämlich, die Therme mit allen wichtigen Komponenten kommunizieren zu lassen und damit ein komplettes und energieeffizientes System zu schaffen.

Darüber hinaus lässt sich die Therme durch die Think-Technologie sehr einfach bedienen, ganz nach der Tradition von BAXI benutzerfreundliche Produkte zu entwickeln. BAXI möchte damit auch für unerfahrene Benutzer eine einfache Bedienung mit der neuen Steuerung und eine einfache Einstellung des gewünschten Komforts sicherstellen.

Die neuen BAXI - Thermen mit Think bieten intelligenten und einfachen Komfort!

Die Forschungsabteilung von BAXI hat eine neue Serie von kondensierenden Thermen mit fortschrittlicher Technologie geschaffen, um maximalen Komfort gewährleisten zu können. Hochmoderne Elektronik, hohe Energieeffizienz und ein kompaktes Design machen die Platinum Serie zur idealen Lösung im Neubau wie auch in der Sanierung Ihrer Heizungsanlage. Die Platinum Serie hat eine eingebaute Bedienkonsole, die auch mit einem Wireless-LAN Adapter (Option) als Raumgerät verwendet werden kann. Diese ist mit einer Klartextanzeige für die Regelungs- und Steuerfunktion ausgestattet.

#### LIEFERUMFANG:

Therme inkl. Anschlussset und  
Inbetriebnahme durch unseren Kundendienst

#### GARANTIE:








3 Jahre Vollgarantie

#### SERIE LUNA PLATINUM+

Luna Platinum+				
1.12	Heiztherme	12 kw	III'	
1.24	Heiztherme	24 kw	III'	
1.32	Heiztherme	32 kw	III'	
24	Kombitherme	16 kw	III'	24 kw
33	Kombitherme	24 kw	III'	33 kw

Baxi Brennwertthermen		Kombithermen		Heizthermen		
Modell Luna Platinum+		24	33	1.12	1.24	1.32
CE-AT Nr.:		CE-0085CM0140				
ÖVGW Nr.:		2.974				
Max. Nennbelastung Warmwasser	kW	24,7	34			
Max. Nennbelastung Heizung	kW	16,5	24,7	12,4	24,7	33
Max. Nennleistung Warmwasser	kW	24	33			
Max. Nennleistung Heizung 80/60°C	kW	16	24	12	24	32
Max. Nennleistung Heizung 50/30°C	kW	17,4	26,1	13,1	26,1	34,8
Min. Nennleistung Heizung 80/60°C	kW	2,4	3,3	2	2,4	3,2
Min. Nennleistung Heizung 50/30°C	kW	2,6	3,6	2,2	2,6	3,5
Ausdehnungsgefäß	l/bar	8/0,8	10/0,8	8/0,8	8/0,8	10/0,8
Heizungstemperaturbereich	°C	25/80	25/80	25/80	25/80	25/80
Warmwassertemperaturbereich	°C	35/60	35/60	35/60	35/60	35/60
Warmwasserleistung $\Delta T$ 25°C <sup>(1)</sup>	l/min	13,8	18,9			
Min. WW-Durchflussmenge	l/min	2	2			
Min. Druck Warmwasserkreislauf	bar	0,15	0,15			
Max. Heizungsdruck	bar	3	3	3	3	3
Max. Wasserdruck im Trinkwasser	bar	8	8			
Max. Länge Koaxiales Abgassystem $\varnothing$ 60/100	m	10	10	10	10	10
Max. Zugbedarf	kg/s	0,011	0,016	0,006	0,011	0,015
Min. Zugbedarf	kg/s	0,001	0,002	0,001	0,001	0,002
Max. Abgastemperatur	°C	80	80	80	80	80
Abmessungen (H x B x T)	mm	763 x 450 x 345				
Nettogewicht	kg	38,5	39,5	34,5	34,5	37,5
Gastyp		Erdgas / Flüssiggas				
Stromverbrauch	W	91	105	64	91	103
Schutzart		IPX5D				

<sup>(1)</sup> ohne Durchflussbegrenzer

ErP Produktdaten						
Baxi Luna Platinum+		24 GA	33 GA	1.12 GA	1.24 GA	1.32 GA
Raumheizung - Temperaturanwendung		Mittelbereich	Mittelbereich	Mittelbereich	Mittelbereich	Mittelbereich
Warmwasserbereitung - Angegebenes Lastprofil		XL	XXL			
Klasse für die jahreszeitbedingte Raumheizungs-Energieeffizienz						
Klasse für die Warmwasserbereitungs-Energieeffizienz						
Wärmenennleistung ( $P_{\text{rated}}$ oder $P_{\text{sup}}$ )	kW	16	24	12	24	32
Raumheizung - Jährlicher Energieverbrauch	GJ	50	74	37	74	99
Warmwasserbereitung - Jährlicher Energieverbrauch	kWh <sup>1)</sup>	34	46			
	GJ <sup>2)</sup>	17	22			
Jahreszeitbedingte Raumheizungs-Energieeffizienz	%	93	93	93	93	93
Energieeffizienz der Warmwasserbereitung	%	89	87			
Schalleistungspegel $L_{\text{WA}}$ in Innenräumen	dB	50	53	50	57	57

<sup>1)</sup> Strom

<sup>2)</sup> Brennstoff



## Qualität und Umwelt- sicherheit

sind strategische Ziele  
von BAXI und die verliehenen  
Zertifikate stellen die  
Einhaltung der einschlägigen  
Vorschriften sicher

**BAXI**  
BAXISPA

36061 BASSANO DEL GRAPPA (VI) - ITALY  
Via Trozzetti, 20  
marketing@baxi.it  
www.baxi.it

Das Unternehmen übernimmt keine Haftung für mögliche inhaltliche Fehler und behält sich das Recht vor, an Produkten aufgrund von technischen oder kommerziellen Anforderungen jederzeit ohne Vorankündigung Änderungen vorzunehmen.  
Baxi S.p.A. 02-17

Vertrieb:



4030 Linz, Neubauzeile 57  
Tel.: 0732 / 37 21 86  
Fax: 0732 / 37 21 87  
Email: tgv-linz@tgv.at

1220 Wien, Obachgasse 8  
Tel.: 01 / 259 80 52  
Fax: 01 / 259 80 44  
Email: tgv-wien@tgv.at

Kundendienst:



4030 Linz, Neubauzeile 57  
Tel.: 0732 / 37 18 68  
Fax: 0732 / 37 18 68-35  
Email: office-linz@tgk.co.at

1220 Wien, Obachgasse 8  
Tel.: 01 / 259 80 18  
Fax: 01 / 259 80 18-33  
Email: office-wien@tgk.co.at